



# ANTEO® UP / BASIC



# ANTEO® UP



Rückenlehne 63 cm,  
Sitz-System-Plus  
mit 8 cm Schiebesitz

High backrest 63 cm,  
Seating-Plus-System  
with sliding seat 8 cm

Haut dossier 63 cm,  
Système d'assise Plus  
avec translation d'assise 8 cm

Rugluning 63 cm,  
Zitting-Plus-Systeem  
met schuifzitting 8cm

Rückenlehne 55 cm,  
5 cm Schiebesitz

Backrest 55 cm,  
sliding seat 5 cm

Dossier 55 cm,  
translation d'assise 5 cm

Rugluning 55 cm,  
schuifzitting 5 cm

# ANTEO® BASIC



## ANTEO® SCHLANKE SILHOUETTE IN ZWEI AUSFÜHRUNGEN

Die ergonomische und ökologische  
Drehstuhl- und Konferenzserie

- Schlanke Silhouette
- Vielseitige Ausstattungsvarianten
- Innovative Produktdetails
- Ergonomischer Sitzkomfort
- Optional mit AIR-SEAT

*The ergonomic and environmental  
office and conference range*

- Slim Silhouette
- Versatile options
- Innovative features
- Ergonomic comfort
- With AIR-SEAT option

*La série de sièges de bureau  
ergonomiques et écologiques*

- Silhouette raffinée
- Variantes d'équipement polyvalents
- Détails innovatifs
- Confort ergonomique
- Optionnel avec AIR-SEAT

*De ergonomische en ecologische  
bureau- en vergaderstoel*

- Slanke vormgeving
- Veelzijdige uitvoeringsmogelijkheden
- Innovatieve productdetails
- Ergonomisch zitcomfort
- Optioneel met AIR-SEAT

ANTEO® UP





Network

SlimLine Plus Leder

SlimLine Plus

TUBE

ANTEO® UP überzeugt mit

- Qualität & Langlebigkeit
- Ökologie & Nachhaltigkeit
- Ergonomie & Funktion
- Gestaltung & Innovation

ANTEO® UP convinces with

- Quality & Durability
- Ecology & Sustainability
- Ergonomics & Function
- Design & Innovation

ANTEO® UP convainc par

- Qualit. & Long.vit.
- Cologie & Durabilit
- Ergonomie & Fonction
- Design & Innovation

ANTEO® UP overtuigt met

- Kwaliteit & Levensduur
- Ecologie & Duurzaamheid
- Ergonomie & Functionaliteit
- Vormgeving & Innovatie

ANTEO® UP



ANTEO® BASIC



Network



TUBE



SlimLine Plus





**ANTEO® Konferenz Schwinger**

*ANTEO® Conference cantilever chair*

*ANTEO® Conférence piètement luge*

*ANTEO® Bezoekersstoelen met sledeframe*





**ANTEO® Konferenz Drehstuhl auf Rollen**

*ANTEO® Conference swivel chair on castors*

*ANTEO® Conférence pivotant sur roulettes*

*ANTEO® Conferentiestoel op wielen*



**ANTEO® Konferenz Drehstuhl auf Gleitern**

*ANTEO® Conference swivel chair on gliders*

*ANTEO® Conférence pivotant sur patins*

*ANTEO® Conferentiestoel met glijdoppen*





ANTEO® UP

Sitz-System-Plus mit 8 cm Schiebesitz  
Seating-Plus-System with sliding seat 8 cm  
Système d'assise Plus av. translation d'assise 8 cm  
Zitting-Plus-Systeem met schuifzitting 8 cm



ANTEO® UP

SOFT-Sitzpolster mit Seitenprofil  
SOFT-seat upholstery with side panel section  
Coussin d'assise SOFT av. bande latérale  
SOFT-zitting met zijprofiel



ANTEO® UP



ANTEO® BASIC

Rückenlehne 63 cm  
high backrest 63 cm / haut dossier 63 cm / rugleuning 63 cm

Rückenlehne 55 cm  
backrest 55 cm / dossier 55 cm / rugleuning 55 cm

Optional mit KÖHL-Bandscheiben-Stütze KBS®  
option: KÖHL Lumbar-Support KBS® / option: Appui-Lombaire KÖHL KBS® / optioneel: KÖHL-Lendensteun KBS®

Sitz-System-Plus mit 8 cm Schiebesitz  
Seating-Plus-System with sliding seat 8 cm / Système d'assise Plus av. translation d'assise de 8 cm / Zitting-Plus-Systeem met schuifzitting 8 cm

Optional mit 5 cm Schiebesitz  
option: sliding seat 5 cm / option: assise coulissante 5 cm / optioneel: 5 cm schuifzitting

SOFT-Sitz mit Seitenprofil oder AIR-SEAT mit Seitenprofil  
SOFT-seat with side panel section or AIR-SEAT with side panel section / assise SOFT av. bande latérale ou AIR-SEAT av. bande latérale / SOFT-zitting met zijprofiel of AIR-SEAT met zijprofiel

KOMFORT-Sitz, KOMFORT-Sitz mit Seitenprofil oder AIR-SEAT mit Seitenprofil / COMFORT-seat, COMFORT-seat with side panel sections or AIR-SEAT with side panel sections  
assise COMFORT, assise COMFORT av. bande latérale ou AIR-SEAT av. bande latérale / COMFORT-zitting, COMFORT-zitting met zijprofiel of AIR-SEAT met zijprofiel

Clip-Sitz mit Bajonettverschluss  
Clip-seat with bayonet lock / assise clipsable par bouton tournant / Clip-zitting met bajonettsluiting

Clip-Sitz werkzeugfrei abnehmbar  
Clip-seat exchangeable w/o tools / assise clipsable sans outil / Clip-zitting zonder gereedschap verwijderbaar

Multifunktions-Synchron-Mechanik  
Multifunctional synchronised mechanism / Mécanisme synchrone multifonctions / Multifunctioneel-Synchroon-Mechaniek

Optional: 150 kg Mechanik  
option: 150 kg mechanism / option: mécanisme 150 kg / optioneel: mechaniek 150 kg

Optional: Auto-Synchron-Mechanik  
option: AUTO synchronised mechanism / option: Mécanisme synchrone AUTO / optioneel: AUTO-Synchroon-Mechaniek

Rückenpolster:  
backrest variants: / variantes dossiers: / rugleuning typen:

NETWORK

SLIMLINE PLUS

TUBE

Zertifiziert nach NPR 1813  
manufactured acc. to NPR 1813 / répond à la norme NPR 1813 / gecertificeerd volgens NPR 1813



## ANTEO® UP

## ANTEO® BASIC

### KÖHL-Bandscheiben-Stütze KBS®

### KÖHL Lumbar-Support KBS®

### Appui-Lombaire KÖHL KBS®

### KÖHL-Lendensteun KBS®

#### ANTEO® optional mit KBS®

Zur richtigen Unterstützung des Rückens und Förderung einer die Bandscheiben schonenden Körperhaltung kann die neu entwickelte KÖHL-Bandscheiben-Stütze (KBS®) in die Rückenlehne integriert werden. Das KBS®-Federelement reagiert sanft auf den individuellen Bewegungsablauf und passt sich flexibel der Körperkontur und dem Anpressdruck an.

#### ANTEO® with KBS® option


With the new developed lumbar support (KBS®), an effective support for the back is ensured and promotes a body posture that is kind on the lumbar region. The KBS®-resilient element, reacts gently to the individual movements and flexibly adapts to the body contour.

#### ANTEO® en option avec KBS®

Pour un support optimal du dos et une promotion d'une posture favorable pour un soulagement des disques intervertébraux, le nouvel Appui-Lombaire de KÖHL (KBS®) peut être intégré dans le dossier. La KBS® offre un système de support élastique, réagit en douceur aux mouvements individuels et s'adapte aux contours du corps.

#### ANTEO® optioneel met KBS®

Voor de juiste ondersteuning van de rug en een goede lichaamshouding kan de nieuw ontwikkelde KÖHL-Lendensteun KBS® in de rugleuning worden geïntegreerd. Het verende element van de nieuwe KBS®, reageert soepel op de individuele bewegingen van de rug en past zich flexibel aan.



### Multifunktions-Synchron-Mechanik

- Zuschaltbare Sitzneigeeinstellung  $-4^\circ$
- Dynamischer Synchron-Ablauf von 1:3
- Mehrfacharretierung der Rückenlehne (4 Positionen) mit Auslösesicherung

#### ANTEO® UP

- Mechanik 5500 Gehäuse Aluminium matt gebürstet
- Sitztiefeneinstellung 8 cm (Schiebesitz)
- Einstellbarer Gegendruck 50 – 120 kg

#### ANTEO® UP 150 kg

- Mechanik 5500-150 Gehäuse Aluminium poliert
- Sitztiefeneinstellung 8 cm (Schiebesitz)
- Einstellbarer Gegendruck 75 – 150 kg

#### ANTEO® BASIC

- Mechanik 5300 Gehäuse Aluminium matt gebürstet
- Optional: Sitztiefeneinstellung 5 cm (Schiebesitz)
- Einstellbarer Gegendruck 50 – 120 kg



### Multifunctional synchronised mechanism

- Additional negative pelvic seat tilt  $-4^\circ$
- Synchronised movement from seat and backrest in a ratio 1:3
- Multiple locking (4-point) of the backrest

#### ANTEO® UP

- Mechanism M5500 casing in brushed aluminium
- Sliding seat 8 cm
- Adjustable tension control of the backrest 50 – 120 kg

#### ANTEO® UP 150 kg

- Mechanism M5500-150 casing in polished aluminium
- Sliding seat 8 cm
- Adjustable tension control of the backrest 75 – 150 kg

#### ANTEO® BASIC

- Mechanism M5300 casing in brushed aluminium
- Option: Sliding seat 5 cm
- Adjustable tension control of the backrest 50 – 120 kg
- Adjustment (3-point) of the backrest angle

### Mécanisme synchrone multifonctions

- Inclinaison d'assise négative  $-4^\circ$
- Mouvement synchronisé au rapport 1:3 entre assise et dossier
- Blocage multipoints (4 fois) du dossier

#### ANTEO® UP

- Mécanisme M5500 Bôtier en alu brossé
- Translation d'assise 8 cm
- Réglage de la contrepression du dossier 50 – 120 kg

#### ANTEO® UP 150 kg

- Mécanisme M5500-150 Bôtier en alu poli
- Translation d'assise 8 cm
- Réglage de la contrepression du dossier 75 – 150 kg

#### ANTEO® BASIC

- Mécanisme M5300 Bôtier en alu brossé
- Réglage de la contrepression du dossier 50 – 120 kg
- En option: Translation d'assise 5 cm
- Réglage de 3 différentes angles d'ouvertures

### Multifunctioneel-Synchroon-Mechaniek

- Extra zitneig instelling van  $-4^\circ$
- Synchroonvrijgave met een openingshoek van 1:3
- Meervoudige vergrendeling rugleuning (4-standen) met instelbeveiliging

#### ANTEO® UP

- Mechaniek 5500 behuizing aluminium mat geborsteld
- Schuifzitting (8 cm)
- Instelbare tegendruk van 50 – 120 kg

#### ANTEO® UP 150 kg

- Mechaniek 5500-150 behuizing aluminium gepolijst
- Schuifzitting (8 cm)
- Instelbare tegendruk van 75 – 150 kg

#### ANTEO® BASIC

- Mechaniek 5300 behuizing aluminium mat geborsteld
- Optioneel: schuifzitting (5 cm)
- Instelbare tegendruk van 50 – 120 kg

### Auto-Synchron-Mechanik

- Automatische Körpergewichtsanpassung mit Feinjustierung
- Optional: Sitztiefeneinstellung
- Ohne zuschaltbare Sitzneigeeinstellung
- Mechanik 5000 Gehäuse schwarz
- Rückenlehne mit 3 verschiedenen Öffnungswinkeln ohne Arretierung



### AUTO synchronised mechanism

- Automatically tension control with fine adjustment
- Option: Sliding seat 5 cm
- Without negative pelvic seat tilt
- Mechanism M5000 black casing
- Backrest adjustment (3-point) of the backrest angle

### Mécanisme synchrone AUTO

- Réglage automatique de la contrepression du dossier avec réglage de précision
- En option: Translation d'assise 5 cm
- Sans inclinaison négative
- Mécanisme M5000 Bôtier noir
- Réglage de 3 différentes angles d'ouvertures


### AUTO Synchroon-Mechaniek

- Automatische gewichtsstelling met fijnafstelling
- Optioneel: zitdiepteverstelling
- Zonder zitneig instelling
- Mechaniek 5000 behuizing zwart
- Verstelbare openingshoek rugleuning (3 standen) zonder vergrendeling

# BLEIBEN SIE IN BEWEGUNG MIT DEM KÖHL



AIR-SEAT




In den Sitz integriertes, individuell einstellbares 2-Kammer-Luftkissen fördert die Bewegung beim Sitzen.

Trainiert die Rückenmuskulatur, versorgt die Bandscheiben mit Nährstoffen und fördert die Durchblutung.

Stärkt Gesundheit und Leistungsfähigkeit und beugt Rückenschmerzen vor.



AIR-SEAT-MOVIE



## KEEP YOUR BODY MOVING WITH THE KÖHL® AIR-SEAT

An adjustable 2-chamber air-cushion integrated in the seat promotes free movement while sitting.

Trains and tones the back muscles, supplies your discs with nutrients and promotes blood circulation. Medically approved!

Strengthens your body, improves health and performance and prevents back pain.

## RESTEZ EN MOUVEMENT AVEC L'ASSISE KÖHL® AIR-SEAT

Intégré dans l'assise, un coussin d'air à deuxchambres favorise le mouvement en position assise.

Renforce les muscles du dos, soulage les disques intervertébraux et favorise la circulation du sang.

Renforce la santé, la performance et prévient le mal de dos.

## BLIJF IN BEWEGING MET DE KÖHL® AIR-SEAT

Het in de zitting geïntegreerde individueel instelbare 2-kamer luchtkussen bevordert beweging bij het zitten.

Traint de rugspieren, verzorgt de voeding van de tussenwervelschijven en bevordert de doorbloeding.

Voor betere gezondheid, prestaties en preventie van rugklachten.



ANTEO® UP



ANTEO® BASIC



ANTEO® Konferenz  
Schwinger



ANTEO® Konferenz  
Drehstuhl auf Gleitern



ANTEO® Konferenz  
Drehstuhl auf Rollen



KÖHL® AIR-SEAT



# Gesundheit und Wohlbefinden

*Health and well-being / Santé et Bien-être / Gezondheid en comfort*

*Ecology & Sustainability*

*Ecologie & Durabilité*

*Ecologie & Duurzaamheid*

**Ökologie &  
Nachhaltigkeit**

**Ergonomie &  
Funktion**

*Quality & Service*  
*Qualité & Service*  
*Kwaliteit & Service*



**Qualität &  
Service**

**Gestaltung &  
Innovation**

*Design & Innovation*

*Design & Innovation*

*Design & Innovatie*

## Natürlich besser sitzen ...

*Naturally you sit better ... / Naturellement bien assis ... / Natuurlijk beter zitten ...*



Sie möchten den ANTEO® UP /  
Basic kennenlernen?

Do you want to get to know the  
ANTEO® UP / Basic?

Désirez-vous connaître le siège  
ANTEO® UP / Basic?

Wilt u meer over ANTEO® UP /  
Basic weten?

[www.koehl.com](http://www.koehl.com)